



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**Анализ динамики заболеваемости
алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией
среди населения Калининградской области
в 2012 году и за период с 2008 по 2012 годы**

Калининград

2013 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационный бюллетень подготовлен

специалистами отдела социально-гигиенического мониторинга

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Калининградской области

под руководством

главного государственного санитарного врача по Калининградской области, к.м.н.

ГРУНИЧЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», утв. приказом Минздравсоцразвития России №656 от 19 октября 2007 года

- Форма государственной статистической отчетности №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» по Калининградской области, г. Калининграду и территориям Калининградской области представлена Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» (Главный врач **СКАЛИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**)

- Численность населения Калининградской области представлена Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (Руководитель **ЧУРИКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА**)

Форма №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» содержит данные о зарегистрированных и впервые обратившихся больных.

Первичная заболеваемость (синонимы - *учтенная заболеваемость, заболеваемость*) - показатель, который рассчитывается на основании числа больных наркологическими расстройствами, обратившихся в специализированные (психиатрические и наркологические) учреждения *впервые в жизни* в течение отчетного года.

Учтенная распространенность (синонимы - *общая заболеваемость, учтенная болезненность, болезненность*) - показатель, который отражает *распространенность заболевания* в населении. Он рассчитывается на основании данных о числе *всех больных*, обратившихся за наркологической помощью к врачу психиатру-наркологу или психиатру в течение отчетного года.

Показатели, характеризующие первичную заболеваемость и учтенную распространенность, рассчитываются на 100 тысяч населения на начало года.

Показатели анализировались по основным группам заболеваний, выделяемых в государственной отчетности: синдром зависимости от алкоголя, включая алкоголизм и алкогольные психозы, синдром зависимости от наркотиков (наркомания, включая опийную и иные формы зависимости), синдром зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания). В общее число наркологических расстройств включены формы злоупотребления, протекающие без синдрома зависимости, такие как употребление с вредными последствиями алкоголя, наркотиков и ненаркотических ПАВ.

Выполнено ранжирование территорий по показателям распространенности синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизм), психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (алкогольные психозы) и синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании).

Представлена заболеваемость наркологическими расстройствами среди городских и сельских жителей (по полу), возрастная динамика заболеваемости алкогольными психозами, алкоголизмом, наркоманией, структура психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Данные информационного бюллетеня рекомендуются для использования при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.

I. Общая характеристика ситуации

На учете Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области» на конец 2012 года состояло **16019** больных (2011г.- **16778**) с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, что на **759** человек меньше, чем в 2011 году (показатель на 100 тысяч населения **1691,9** и **1772,1** соответственно или **1,7%** общей численности населения), из них больных **алкоголизмом 10813** человек (в 2011 году – **11037**), в т.ч. **2494 женщин** (в 2011 году – **2624**), **7 подростков** (в 2011 году – **11**).

В 2012 году продажа алкогольных напитков и пива населению Калининградской области через торговую сеть составила 1078,1тыс. дкл (2011 г. – 1030,0 тыс. дкл). **Реальное потребление алкогольных напитков населением области в пересчете на абсолютный алкоголь в 2012 году на душу населения составило 11,4 литра**, что выше среднероссийского показателя на 2,3 литра (РФ – 9,1 л) (*рис.1*). По данным ВОЗ, при 8 литрах начинается необратимое угасание этноса.





Рис. № 1. Потребление алкогольной продукции **на душу населения** за 2008-2012 годы в литрах (в пересчете на абсолютный алкоголь)




Рис.2. Структура психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 2011-2012 гг.

В структуре психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 2012 году в сравнении с 2011 годом отмечается **снижение** доли употребления с вредными последствиями алкоголя до **13,0%** против **14,06%**, синдрома зависимости от алкоголя до **67,50 %** (2011г. - **65,78%**), алкогольных психозов до **4,54%** против **5,33%**, токсикомании до **0,81%** (2011г. - **0,83%**), ненаркотических веществ до **0,36%** против **0,39%**; **рост** синдрома зависимости от наркотических веществ до **9,91%** (2011г.- **9,82%**), употребления с вредными последствиями наркотических веществ до **3,88%** (2011г. – **3,78%**), (рис. 2).



Впервые зарегистрированные



Состоит на «Д» учете

Рис.3. Структура синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**), в т.ч. вследствие употребления опиоидов, каннабиноидов, кокаина, психостимуляторов, других наркотиков и их сочетаний в 2008-2012гг.

В структуре синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании) преобладают опиоиды (*рис. 3*).

**Распространенность наркологических расстройств среди всего населения, городских и сельских жителей Калининградской области
в 2011-2012гг.**

Наименование болезней	ВСЕГО		городские жители всего		сельские жители всего		Рост, снижение ВСЕГО 2012/2011	ВСЕГО		городские жители всего		сельские жители всего	
	на 100 тыс.нас.		на 100 тыс.нас.		на 100 тыс.нас.			абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012		2011	2012	2011	2012	2011	2012
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО , в т.ч.:	1772,1	1691,9	1801,0	1702,8	1672,7	1654,4	-4,5	16778	16019	13207	12487	3571	3532
психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)	94,4	76,8	81,1	60,8	140,1	131,6	-18,6	894	727	595	446	299	281
синдром зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)	1165,7	1142,1	1132,4	1100,2	1280,2	1285,8	-2,0	11037	10813	8304	8068	2733	2745
синдром зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИЯ)	174,0	167,7	201,8	195,1	78,2	73,5	-3,6	1647	1588	1480	1431	167	157
синдром зависимости от ненаркотических веществ (ТОКСИКОМАНИЯ)	14,8	13,6	17,3	15,4	6,1	7,5	-8,1	140	129	127	113	13	16
употребление алкоголя с вредными последствиями	249,2	220,0	279,1	245,3	146,1	133,0	-11,7	2359	2083	2047	1799	312	284
употребление наркотических веществ с вредными последствиями	67,1	65,7	82,5	81,3	14,1	12,2	-2,1	635	622	605	596	30	26
употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями	7,0	6,0	6,7	4,6	8,0	10,8	-14,3	66	57	49	34	17	23

**Распространенность наркологических расстройств среди населения всего, городских и сельских жителей по полу
в 2012 году**

Наименование болезней	ВСЕГО		городские жители		сельские жители		ВСЕГО		городские жители		сельские жители	
	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины
	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО , в т.ч.:	2825,3	689,3	2894,1	673,2	2601,1	747,5	12556	3463	9839	2648	2717	815
психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)	123,5	35,4	103,0	24,4	190,5	75,2	549	178	350	96	199	82
синдром зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)	1871,9	496,4	1831,1	468,5	2004,7	597,1	8319	2494	6225	1843	2094	651
синдром зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИЯ)	249,1	95,7	290,9	112,4	113,0	35,8	1107	481	989	442	118	39
синдром зависимости от ненаркотических веществ (ТОКСИКОМАНИЯ)	27,5	1,4	31,8	1,3	13,4	1,8	122	7	108	5	14	2
употребление алкоголя с вредными последствиями	408,8	52,9	461,2	58,7	238,4	32,1	1817	266	1568	231	249	35
употребление наркотических веществ с вредными последствиями	132,1	7,0	166,5	7,6	20,1	4,6	587	35	566	30	21	5
употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями	12,4	0,4	9,7	0,3	21,1	0,9	55	2	33	1	22	1

Распространенность в 2012 году:

- **алкоголизма** среди **всего сельского** населения **на 16,9% выше**, чем среди **всего городского** населения (1285,8⁰/0000 и 1100,2⁰/0000 соответственно); среди **сельского мужского** населения - **на 9,5% выше**, чем у **мужского населения в городах** (2004,7⁰/0000 и 1831,1⁰/0000 соответственно); среди проживающего **женского** населения в **сельской местности на 27,4% выше**, чем у **женского населения, проживающего в городах** (597,1⁰/0000 и 468,5⁰/0000 соответственно);

- **алкогольных психозов** среди **всего сельского** населения в **2,2 раза больше**, чем у **городских** жителей (131,6 ‰ и 60,8 ‰ соответственно); среди **сельского** мужского и женского населения в **1,8 раза** и **3,1 раза выше**, чем у **городского** мужского и женского населения (190,5 ‰ и 103,0 ‰) и (75,2 ‰ и 24,4 ‰ соответственно);

- **наркомании** среди **всего** населения в **городах** в **2,7 раза больше**, чем среди **жителей села** (195,1 ‰ и 73,5 ‰ соответственно); среди **городского** населения и мужского, и женского **больше**, чем среди **сельского** - в **2,6** и **3,1** раза (290,9 ‰ и 113,0 ‰ и 112,4 ‰ и 35,8 ‰ соответственно).

Соотношение **женщины/мужчины – ВСЕГО**, соответственно, по **алкогольным психозам** 1:3,5, **алкоголизму** 1:3,8, **наркомании** 1:2,6.

Соотношение **женщины/мужчины – город, женщины/мужчины – село**, соответственно, по **алкогольным психозам** 1:4,2 и 1:2,5, **алкоголизму** 1:3,9 и 1:3,4, **наркомании** 1:2,6 и 1:3,2 (*рис. 4, таб. 1, таб. 1а*).




Рис.4. Распространенность **ВСЕГО** алкогольных психозов, алкоголизма, наркомании среди **МУЖСКОГО** и **ЖЕНСКОГО** населения (**ГОРОД-СЕЛО**) Калининградской области в **2012** году (на 100 тысяч соответствующего населения)





Рис. 5. Динамика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**) в Калининградской области за 2008-2012гг. (абс.ч. и на 100 тыс. населения)

В 2012 году самый высокий уровень распространенности **алкоголизма** установлен в возрастной группе **40-59 лет** (2096,8 ‰), второе место занимает возрастная группа **20-39 лет** (1137,8 ‰), на третьем месте - **60 лет и старше** (838,5 ‰), IV место - **18-19 лет** - (69 случаев - 309,9 ‰), V место - **15-17 лет** - (7 случаев – 25,5 ‰), в возрастной группе **0-14 лет** алкоголизм не регистрировался. В возрастных группах **18-19 лет** и **20-39 лет** в сравнении с 2011 годом отмечается **рост алкоголизма** соответственно в 2,5 раза и на 16,6% (на 42 чел. и 51 чел.) (*рис.5*).





Рис.6. Рис. 5. Динамика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**) в Калининградской области за **2008-2012гг.** (абс.ч. и на 100 тыс. населения)

В 2012 году самый высокий уровень распространенности **алкогольных психозов** отмечается в возрастной группе **40-59 лет** ($118,6 \text{ }^0_{/0000}$), второе место занимает возрастная группа **20-39 лет** ($100,9 \text{ }^0_{/0000}$), на третьем месте - **60 лет и старше** (89 случаев – $51,1 \text{ }^0_{/0000}$), IV место - **18-19 лет** - (1 случай – $4,5 \text{ }^0_{/0000}$), в возрастных группах **0-14 лет**, **15-17 лет** алкогольные психозы не регистрировались. В возрастной группе **60 лет и старше** в сравнении с 2011 годом отмечается **рост алкогольных психозов** на 10,9% (на 19 чел.) (*рис.6*).





Рис. 7. Динамика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**) в Калининградской области за **2008-2012**гг. (абс.ч. и на 100 тыс. населения)

В 2012 году самый высокий уровень распространенности **наркомании** в возрастной группе **20-39 лет** ($432,0\text{‰}_{0000}$), второе место занимает возрастная группа **40-59 лет** ($93,6\text{‰}_{0000}$), на третьем месте - **18-19 лет** (2 случая - $9,0\text{‰}_{0000}$), IV место - **15-17 лет** - (1 случай - $3,6\text{‰}_{0000}$, в возрастных группах **0-14 лет**, **60 лет и старше** наркомания не регистрировалась. В возрастной группе **20-39 лет** в сравнении с 2011 годом отмечается **рост наркомании** на 32,9% (на 101 чел.) (*рис.7*).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА **АЛКОГОЛИЗМА** В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис. 8. Динамика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**) по территориям Калининградской области в **2008-2012гг.**

За пятилетие (2008-2012гг.) по области отмечается тенденция **снижения** уровня распространенности **алкоголизма** на **13,4%**.

Снижение по 16 территориям: Озерскому МР (-58,3%), Полесскому МР (-56,0%), Краснознаменскому МР (-46,4 %), Янтарному ГО (-43,4 %), Мамоновскому ГО+ Ладушкинскому ГО (-38,1%), Гвардейскому району (-34,2%), Зеленоградскому району (-33,5%), Балтийскому МР (-26,3%), Советскому ГО (-14,9%), Гусевскому МР (-11,3%), Гурьевскому МР (-10,8%), Светлогорскому ГО (-7,4%), ГО г. Калининграда (-6,4%), Пионерскому ГО (-0,6%), Правдинскому району (-0,3 %).

Рост по 6 территориям: Черняховскому МР (+35,6%), Неманскому МР (+25,5%), Светловскому ГО (+6,6%), Багратионовскому МР (+5,5%), Славскому МР (+5,3%), Нестеровскому району (+4,9%) (**рис.8, табл.2**).

**Динамика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ) по территориям
Калининградской области в 2008-2012гг.**

Территории	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ранг 2008 год	ранг 2012 год	Рост или снижение 2012/2008 (%)	Рост или снижение 2012/2011 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	4908	5002	4866	4665	4735	1167,2	1193,4	1127,6	1076,0	1092,2	XI	XII	-6,4	+1,5
Багратионовский МР	634	854	658	683	679	1919,5	2575,7	2027,5	2037,5	2025,6	VII	II	+5,5	-0,6
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	496	226	279	369	324	4284,4	1922,4	2343,2	3021,1	2652,7	I	I	-38,1	-12,2
Правдинский р-н	415	420	394	405	371	1920,7	1930,6	2057,5	2090,3	1914,8	VI	III	-0,3	-8,4
Балтийский МР	454	479	492	365	332	1243,7	1295,5	1364,2	1007,4	916,3	XV	XIV	-26,3	-9,0
Светловский ГО	315	284	300	330	324	1084,6	970,4	1084,6	1177,4	1155,9	XVI	XI	+6,6	-1,8
Гусевский МР	579	628	580	556	517	1554,7	1684,3	1561,7	1483,4	1379,4	IX	V	-11,3	-7,0
Краснознаменский МР	285	272	245	199	167	2428,2	2318,4	1903,8	1551,3	1301,8	III	VIII	-46,4	-16,1
Нестеровский р-н	94	66	71	79	93	552,1	388,3	438,7	491,9	579,1	XXI	XXI	+4,9	+17,7
Гурьевский МР	890	811	812	841	836	1734,7	1546,7	1527,5	1555,8	1546,5	VIII	IV	-10,8	-0,6
Полесский МР	582	570	547	449	255	3008,7	2939,7	2849,0	2333,3	1325,2	II	VI	-56,0	-43,2
Зеленоградский р-н	647	441	426	435	428	1989,4	1357,5	1321,5	1344,2	1322,6	V	VII	-33,5	-1,6
Светлогорский МР	208	167	191	175	179	1282,5	1020,2	1280,7	1160,5	1187,0	XII	X	-7,4	+2,3
Янтарный ГО	83	37	40	60	57	1553,4	694,3	623,1	925,4	879,1	X	XV	-43,4	-5,0
Пионерский ГО	147	155	152	145	141	1246,1	1288,3	1372,8	1273,8	1238,7	XIV	IX	-0,6	-2,8
Неманский МР	127	127	151	148	147	584,0	584,2	751,2	737,9	732,9	XX	XVIII	+25,5	-0,7
Славский МР	133	130	126	120	136	618,6	600,3	600,1	574,5	651,1	XIX	XI X	+5,3	+13,3
Советский ГО	320	261	253	260	268	750,8	612,2	605,8	619,9	639,0	XVII	XX	-14,9	+3,1
Черняховский МР	328	320	323	343	438	633,6	625,3	624,2	672,9	859,3	XVIII	XVI	+35,6	+27,7
Озерский МР	356	364	359	140	140	2204,5	2260,0	2345,2	920,1	920,1	IV	XIII	-58,3	без изм.
Гвардейский р-н	361	296	274	270	246	1253,4	1038,8	915,0	904,7	824,3	XIII	XVII	-34,2	-8,9
ОБЛАСТЬ	12362	11910	11539	11037	10813	1318,8	1269,8	1225,2	1165,7	1142,1	I-XXII	I-XXII	-13,4	-2,0





Рис. 9. Сравнительная характеристика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**) по территориям Калининградской области в **2011-2012**гг.

В 2011 - 2012 гг. **первые пять мест** в распространенности **синдрома зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)** по территориям Калининградской области распределились следующим образом (**таб. 2**):

2011 год	2012 год
- Мамоновский+Ладушкинский ГО – 3021,1⁰/₀₀₀₀ - Полесский МР – 2333,3⁰/₀₀₀₀ - Правдинский р-н – 2090,3⁰/₀₀₀₀ - Багратионовский МР - 2037,5⁰/₀₀₀₀ - Гурьевский МР – 1555,8⁰/₀₀₀₀	- Мамоновский+Ладушкинский ГО – 2652,7⁰/₀₀₀₀ - Багратионовский МР – 2025,6⁰/₀₀₀₀ - Правдинский р-н – 1914,8⁰/₀₀₀₀ - Гурьевский МР – 1546,5⁰/₀₀₀₀ - Полесский МР – 1325,2⁰/₀₀₀₀

В 2011-2012 годах **ниже** среднеобластного показателя (**рис. № 9**):

2011 год	2012 год
- Светловский ГО – 1177,4⁰/₀₀₀₀ - Светлогорский МР – 1160,5⁰/₀₀₀₀ - ГО г. Калининград – 1076,0⁰/₀₀₀₀ - Балтийский МР – 1007,4⁰/₀₀₀₀ - Янтарный ГО – 925,4⁰/₀₀₀₀ - Озерский МР – 920,1⁰/₀₀₀₀ - Гвардейский район – 904,7⁰/₀₀₀₀ - Неманский МР – 737,9⁰/₀₀₀₀ - Черняховский МР – 672,9⁰/₀₀₀₀ - Советский ГО – 619,9⁰/₀₀₀₀ - Славский МР – 574,5⁰/₀₀₀₀ - Нестеровский район – 491,9⁰/₀₀₀₀	- ГО г. Калининград – 1092,2⁰/₀₀₀₀ - Озерский МР – 920,1⁰/₀₀₀₀ - Балтийский МР – 916,3⁰/₀₀₀₀ - Янтарный ГО – 879,1⁰/₀₀₀₀ - Черняховский МР – 859,3⁰/₀₀₀₀ - Гвардейский район – 824,3⁰/₀₀₀₀ - Неманский МР – 732,9⁰/₀₀₀₀ - Славский МР – 651,1⁰/₀₀₀₀ - Советский ГО – 639,0⁰/₀₀₀₀ - Нестеровский район – 579,1⁰/₀₀₀₀

В 2012 году в сравнении с **2011** годом по области отмечается **снижение** уровня распространенности **алкоголизма** на **2,0%**.

Снижение уровня распространенности **алкоголизма** отмечается в Полесском МР (-43,2%), Краснознаменском МР (-16,1 %), Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (-12,2%), Балтийском МР (-9,0%), Гвардейском районе (-8,9%), Правдинском районе (-8,4%), Гусевском МР (-7,0%), Янтарном ГО (-5,0 %), Пионерском ГО (-2,8%), Светловском ГО (-1,8%), Зеленоградском районе (-1,6 %), Неманском МР (-0,7%), Багратионовском МР (-0,6%), Гурьевском МР (-0,6%) (**на 15 территориях**).

Рост – в Черняховском МР (+27,7%), Нестеровском районе (+17,7%), Славском МР (+13,3%), Советском ГО (+3,1%), Светлогорском МР (+2,3%), ГО г. Калининграда (+1,5%) (**на 6 территориях**); в Озерском МР – остался на прежнем уровне (**рис.9, табл.2**).

III. ХАРАКТЕРИСТИКА **АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ** В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис. 10. Динамика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**) по территориям Калининградской области в 2008-2012гг.

За пятилетие (2008-2012гг.) по области отмечается **снижение** уровня распространенности **алкогольных психозов** на **30,0%**.

Снижение отмечается в Янтарном ГО (-67,0%), Гусевском МР (-65,6%), Полесском МР (-53,6%), ГО г. Калининграда (-48,1%), Черняховском МР (-36,2%), Славском МР (-27,9%), Гурьевском МР (-24,1%), Гвардейском районе (-15,6%), Зеленоградском районе (-11,8%), Багратионовском МР (-9,6%), Советском ГО (-7,6%) (**на 11 территориях**).

Рост в Озерском МР (+5,6 раза), Мамоновском ГО+Ладущинском (+2,3 раза), Пионерском ГО (+69,6%), Правдинском районе (+45,8%), Светлогорском ГО (+31,4%), Светловском ГО (+10,1%), Краснознаменском МР (+9,8%), Балтийском МР (+7,9%), Неманском МР (+1 случай) (**на 10 территориях**). В Нестеровском районе за период 2008-2012 годы случаи алкогольного психоза не регистрировались (*рис.10, таб. 3*).

**Динамика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)
по территориям Калининградской области в 2008-2012гг.**

Территории	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ранг 2008 год	ранг 2012 год	Рост или снижение 2012/2008 (%)	Рост или снижение 2012/2011 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	493	397	328	393	264	117,2	94,7	76,0	90,7	60,9	VI	XII	-48,1	-32,8
Багратионовский МР	73	51	54	42	67	221,0	153,8	166,4	125,3	199,9	II	II	-9,6	+59,5
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	9	11	8	8	22	77,7	93,6	67,2	65,5	180,1	XI	III	+2,3 п.	+2,7 п.
Правдинский р-н	13	12	17	16	17	60,2	55,2	88,8	82,6	87,7	XIII	VII	+45,8	+6,3
Балтийский МР	14	26	16	18	15	38,4	70,3	44,4	49,7	41,4	XVII	XVI	+7,9	-16,7
Светловский ГО	16	12	26	15	17	55,1	41,0	94,0	53,5	60,7	XV	XIII	+10,1	+13,3
Гусевский МР	52	75	13	17	18	139,6	201,2	35,0	45,4	48,0	III	XIV	-65,6	+5,9
Краснознаменский МР	5	2	9	3	6	42,6	17,0	69,9	23,4	46,8	XVI	XV	+9,8	+2,0 п.
Нестеровский р-н	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	XX ^{1/2}	XXI	не регистр.	не регистр.
Гурьевский МР	145	131	144	129	116	282,6	249,8	270,9	238,6	214,6	I	I	-24,1	-10,1
Полесский МР	13	29	15	9	6	67,2	149,6	78,1	46,8	31,2	XII	XVII	-53,6	-33,3
Зеленоградский р-н	41	51	39	38	36	126,1	157,0	121,0	117,4	111,2	V	VI	-11,8	-5,3
Светлогорский МР	9	9	11	13	11	55,5	55,0	73,8	86,2	72,9	XIV	IX	+31,4	-15,4
Янтарный ГО	5	14	10	1	2	93,6	262,7	155,8	15,4	30,8	VII	XVIII	-67,0	+2,0 п.
Пионерский ГО	11	11	10	20	18	93,2	91,4	90,3	175,7	158,1	VIII	IV	+69,6	-10,0
Неманский МР	0	0	0	1	2	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	XX ^{1/2}	XX	зарегистр. 2 сл.	+2,0 п.
Славский МР	20	19	20	18	14	93,0	87,7	95,3	86,2	67,0	IX	XI	-27,9	-22,2
Советский ГО	11	13	9	16	10	25,8	30,5	21,6	38,1	23,8	XVIII	XIX	-7,6	-37,5
Черняховский МР	70	76	85	113	44	135,2	148,5	164,3	221,7	86,3	IV	VIII	-36,2	-61,1
Озерский МР	4	10	17	17	21	24,8	62,1	111,1	111,7	138,0	XIX	V	+5,6 п.	+23,5
Гвардейский р-н	24	28	17	7	21	83,3	98,3	56,8	23,5	70,4	X	X	-15,6	+3,0 п.
ОБЛАСТЬ	1028	977	848	894	727	109,7	104,2	90,0	94,4	76,8	I-XXII	I-XXII	-30,0	-18,7




Рис. 11. Сравнительная характеристика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ), по территориям Калининградской области в 2011-2012гг.

В 2011 - 2012 гг. **первые пять мест** в распространенности психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя **(АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)**, по территориям Калининградской области распределились следующим образом (таб. 3):

2011 год	2012 год
- Гурьевский МР – 238,6⁰/0000 - Черняховский МР – 221,7⁰/0000 - Пионерский ГО – 175,7⁰/0000 - Багратионовский МР – 125,3⁰/0000 - Зеленоградский р-н – 117,4⁰/0000	- Гурьевский МР – 214,6⁰/0000 - Багратионовский МР – 125,3⁰/0000 - Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 65,5⁰/0000 - Пионерский ГО – 175,7⁰/0000 - Черняховский МР – 221,7⁰/0000

В 2011-2012 годах **ниже** среднеобластного показателя (*рис. №11*):

2011 год	2012 год
- ГО г. Калининград – 90,7⁰/0000 - Светлогорский МР – 86,2⁰/0000 - Славский МР – 86,2⁰/0000 - Правдинский р-н – 82,6⁰/0000 - Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 65,5⁰/0000 - Светловский ГО – 53,5⁰/0000 - Балтийский МР – 49,7⁰/0000 - Полесский р-н – 46,8⁰/0000 - Гусевский МР – 45,4⁰/0000 - Советский ГО – 38,1⁰/0000 - Гвардейский район – 23,5⁰/0000 - Краснознаменский МР – 23,4⁰/0000 - Янтарный ГО – 15,4⁰/0000 - Неманский МР – 0,5⁰/0000 - Нестеровский район – 0,0⁰/0000	- Светлогорский МР – 86,2⁰/0000 - Гвардейский район – 23,5⁰/0000 - Славский МР – 86,2⁰/0000 - ГО г. Калининград – 90,7⁰/0000 - Светловский ГО – 53,5⁰/0000 - Гусевский МР – 45,4⁰/0000 - Краснознаменский МР – 23,4⁰/0000 - Балтийский МР – 49,7⁰/0000 - Полесский р-н – 46,8⁰/0000 - Янтарный ГО – 15,4⁰/0000 - Советский ГО – 38,1⁰/0000 - Неманский МР – 0,5⁰/0000 - Нестеровский район – 0,0⁰/0000

В 2012 году в сравнении с **2011** годом по области отмечается **снижение** уровня распространенности **алкогольных психозов** на **18,7%**.

Снижение отмечается на **10** территориях: в Черняховском МР (-61,1 %), Советском ГО (-37,5%), Полесском МР (-33,3%), ГО г. Калининграда (-32,8%), Славском МР (-22,2%), Балтийском МР (-16,7%), Светлогорском МР (-15,4%), Гурьевском МР (-10,1%), Пионерском ГО (-10,0%), Зеленоградском районе (-5,3%).

Рост на **11** территориях: в Гвардейском районе в 3,0 раза, Мамоновском ГО+Ладущинском ГО в 2,7 раза, Янтарном ГО и Краснознаменском, и Неманском муниципальных районах в 2 раза, Багратионовском МР (+59,5%), Светловском ГО (+13,3%), Правдинском районе (+6,3%), Гусевском МР (+5,9%), Озерском МР (+23,5%).

В Нестеровском районе алкогольные психозы в 2012 году не зарегистрированы (*рис.11, таб. 3*).

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА **НАРКОМАНИИ** В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис.12. Динамика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**) по территориям Калининградской области в 2008-2012гг.

За пятилетие (2008-2012гг.) по области отмечается **снижение** уровня распространенности **наркомании** на **11,5%**.

Снижение на 14 территориях: в Нестеровском районе, Озерском МР до нуля, Янтарном ГО (-72,5%), Полесском МР (-49,7%), Неманском МР (-41,6%), Гвардейском районе (-39,0 %), Балтийском МР (-23,7%), Светловском ГО (-18,6%), Краснознаменском МР (-16,8%), Правдинском районе (-16,4%), ГО г. Калининграда (-14,8%), Славском МР (-5,6%), Гурьевском МР (-4,2%), Зеленоградском районе (-4,1%).

Рост на 8 территориях: Черняховском МР (+57,4%), Багратионовском МР (+42,3%), Светлогорском ГО (+30,2%), Советском ГО (+23,4%), Гусевском МР (+21,9%), Пионерском ГО (+3,6%), Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (+2,7 %) (**рис.12, табл.4**).

**Динамика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ)
по территориям Калининградской области в 2008-2012гг.**

Территории	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ранг 2008 год	ранг 2012 год	Рост или снижение 2012/2008 (%)	Рост или снижение 2012/2011 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	1371	1320	1337	1257	1205	326,1	314,9	309,8	289,9	277,9	I	I	-14,8	-4,1
Багратионовский МР	9	10	11	11	13	27,2	30,2	33,9	32,8	38,8	XIX	XVIII	+42,3	+18,2
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	12	9	8	13	13	103,7	76,6	67,2	106,4	106,4	VI	IV	+2,7	без.изм.
Правдинский р-н	16	14	12	9	12	74,1	64,4	62,7	46,5	61,9	X	XI	-16,4	+33,3
Балтийский МР	33	29	30	27	25	90,4	78,4	83,2	74,5	69,0	IX	IX	-23,7	-7,4
Светловский ГО	14	13	15	12	11	48,2	44,4	54,2	42,8	39,2	XVI	XVII	-18,6	-8,3
Гусевский МР	22	27	26	26	27	59,1	72,4	70,0	69,4	72,0	XIV	VII	+21,9	+3,8
Краснознаменский МР	11	8	9	9	10	93,7	68,2	69,9	70,2	78,0	VII	VI	-16,8	+11,1
Нестеровский р-н	1	0	0	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	XXI	XX ^{1/2}	сниж. до 0	не регистр.
Гурьевский МР	109	110	112	116	110	212,5	209,8	210,7	214,6	203,5	II	II	-4,2	-5,2
Полесский МР	18	11	8	11	9	93,1	56,7	41,7	57,2	46,8	VIII	XIV	-49,7	-18,2
Зеленоградский р-н	22	22	23	24	21	67,6	67,7	71,3	74,2	64,9	XI	X	-4,1	-12,5
Светлогорский МР	19	18	24	23	23	117,2	110,0	160,9	152,5	152,5	IV	III	+30,2	без.изм.
Янтарный ГО	6	5	5	3	2	112,3	93,8	77,9	46,3	30,8	V	XIX	-72,5	-33,3
Пионерский ГО	5	6	6	5	5	42,4	49,9	54,2	43,9	43,9	XVII	XV	+3,6	без.изм.
Неманский МР	26	25	24	25	14	119,6	115,0	119,4	124,6	69,8	III	VIII	-41,6	-44,0
Славский МР	12	12	9	11	11	55,8	55,4	42,9	52,7	52,7	XV	XIII	-5,6	без.изм.
Советский ГО	28	31	33	31	34	65,7	72,7	79,0	73,9	81,1	XIII	V	+23,4	+9,7
Черняховский МР	20	23	21	22	31	38,6	44,9	40,6	43,2	60,8	XVIII	XII	+57,4	+40,9
Озерский МР	3	3	3	0	0	18,6	18,6	19,6	0,0	0,0	XX	XX ^{1/2}	сниж. до 0	не регистр.
Гвардейский р-н	19	14	14	12	12	66,0	49,1	46,8	40,2	40,2	XII	XVI	-39,0	без.изм.
ОБЛАСТЬ	1776	1710	1730	1647	1588	189,5	182,3	183,7	174,0	167,7	I-XXII	I-XXII	-11,5	-3,6





Рис.13. Сравнительная характеристика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ) по территориям Калининградской области в 2011-2012гг. (на 100 тыс. населения)

В 2011 - 2012 гг. **первые пять мест** в распространенности **синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ)** занимают (таб. 4):

- 2011 год
- ГО г. Калининград – 289,9⁰/0000
 - Гурьевский МР – 214,6⁰/0000
 - Светлогорский МР- 152,5/0000
 - Неманский МР – 124,6⁰/0000
 - Мамоновский ГО+Ладужинский ГО – 106,4⁰/0000

- 2012 год
- ГО г. Калининград – 277,9⁰/0000
 - Гурьевский МР – 203,5⁰/0000
 - Светлогорский МР- 152,5/0000
 - Мамоновский ГО+Ладужинский ГО – 106,4⁰/0000
 - Советский ГО – 81,1⁰/0000

В 2010-2011 годах **ниже** среднеобластного показателя (рис. № 13):

- 2011 год
- Светлогорский МР- 152,5⁰/0000
 - Неманский МР – 124,6⁰/0000
 - Мамоновский ГО+Ладужинский ГО – 106,4⁰/0000
 - Балтийский МР – 74,5⁰/0000
 - Зеленоградский р-н – 74,2⁰/0000
 - Советский ГО – 73,9⁰/0000
 - Краснознаменский МР– 70,2⁰/0000
 - Гусевский МР – 69,4⁰/0000
 - Полесский МР – 57,2⁰/0000
 - Славский МР – 52,7⁰/0000
 - Правдинский р-н – 46,5⁰/0000
 - Янтарный ГО – 46,3⁰/0000
 - Пионерский ГО – 43,9⁰/0000
 - Черняховский МР – 43,2⁰/0000
 - Светловский ГО – 42,8⁰/0000
 - Гвардейский р-н – 40,2⁰/0000
 - Багратионовский МР – 32,8⁰/0000
 - Нестеровский р-н – 0,0⁰/0000
 - Озерский МР – 0,0⁰/0000

- 2012 год
- Светлогорский МР- 152,5⁰/0000
 - Мамоновский ГО+Ладужинский ГО – 106,4⁰/0000
 - Советский ГО – 81,1⁰/0000
 - Краснознаменский МР– 78,0⁰/0000
 - Гусевский МР – 72,0⁰/0000
 - Неманский МР – 69,8⁰/0000
 - Балтийский МР – 69,0⁰/0000
 - Зеленоградский р-н – 64,9⁰/0000
 - Правдинский р-н – 61,9⁰/0000
 - Черняховский МР – 60,8⁰/0000
 - Славский МР – 52,7⁰/0000
 - Полесский МР – 46,8⁰/0000
 - Пионерский ГО – 43,9⁰/0000
 - Гвардейский р-н – 40,2⁰/0000
 - Светловский ГО – 39,2⁰/0000
 - Багратионовский МР – 38,8⁰/0000
 - Янтарный ГО – 30,8⁰/0000
 - Нестеровский р-н – 0,0⁰/0000
 - Озерский МР – 0,0⁰/0000

В 2012 году в сравнении с 2011 годом по области отмечается снижение уровня распространенности наркомании на 3,6%.

Снижение отмечается **на 8 территориях:** Неманском МР (-44,0%), Янтарном ГО (-33,3%), Полесском МР (-18,2%), Зеленоградском районе (-12,5%), Светловском ГО (-8,3%), Балтийском МР (-7,4%), Гурьевском МР (-5,2%), ГО г. Калининграда (-4,1%).

Рост на 6 территориях: в Черняховском МР (+40,9%), Правдинском районе (+33,3%), Багратионовском МР (+18,2%), Краснознаменском МР (+11,1%), Советском ГО (+9,7%), Гусевском МР (+3,8%).

В Нестеровском районе с 2009 года, Озерском МР с 2011 года случаи наркомании не регистрируются, в Гвардейском районе, Славском МР, Светлогорском МР, Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО и Пионерском ГО в 2012 году уровень распространенности наркомании остался на уровне прошлого года (*рис.13, табл.4*).

ВЫВОДЫ:

При анализе данных статистической **формы 11** «Сведения о заболеваниях наркологических расстройствами» в Калининградской области **УСТАНОВЛЕНО:**

За пятилетие (2008-2012гг.) по области отмечается тенденция снижения уровня распространенности алкоголизма, алкогольных психозов, наркомании. Снижение составило по алкоголизму **13,4%**, алкогольным психозам **30,0%**, наркомании **11,5%**.

В 2012 году в сравнении с 2011 годом также установлено снижение уровня распространенности алкоголизма на 2,0%, алкогольных психозов на 18,7%, наркомании на 3,6%.

Однако, в возрастной группе **18-19 лет** отмечается **увеличение** распространенности **алкоголизма** в 2,5 раза, в возрастной группе **20-39 лет**, которая является основной образующей трудоспособного населения, отмечается **рост** распространенности **и алкоголизма (+16,6%), и наркомании (+32,9%),** и как следствие - рост распространенности **психоза** в возрастной группе **60 лет и старше (+10,9%)**. Таким образом, возрастная группа **20-39 лет** является группой риска по алкоголизму и наркомании среди населения области.

В 2012 году в сравнении с 2011 годом установлено превышение среднеобластного показателя распространенности **из 22 территорий**

- алкоголизма **на 12 территориях;**
- алкогольных психозов **на 9 территориях;**
- наркомании **на 2-х территориях.**

В 2012 ГОДУ ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

- по распространенности синдрома зависимости от алкоголя **(АЛКОГОЛИЗМ)**

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1-2.	Мамоновский+Ладушкинский ГО	2652,7	в 2,3 раза
3.	Багратионовский МР	2025,6	в 1,8 раза
4.	Правдинский р-н	2090,3	в 1,8 раза
5.	Гурьевский МР	1546,5	в 1,4 раза
6.	Гусевский МР	1379,4	в 1,2 раза
7.	Полесский МР	1325,2	в 1,2 раза
8.	Зеленоградский район	1344,2	в 1,2 раза
9.	Краснознаменский МР	1551,3	в 1,4 раза
10.	Пионерский ГО	1273,8	в 1,1 раза
11.	Светлогорском МР	1187,0	в 1,04 раза
12.	Светловский ГО	1155,9	в 1,01 раза
	Область	1142,1	-

- по распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя **(АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)**

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1.	Гурьевский МР	214,6	в 2,8 раза
2.	Багратионовский МР	199,9	в 2,6 раза
3-4.	Мамоновский+Ладушкинский ГО	180,1	в 2,3 раза
5.	Пионерский ГО	158,1	в 2,1 раза
6.	Озерский МР	138,0	в 1,8 раза
7.	Зеленоградский район	111,2	в 1,4 раза
8.	Правдинский р-н	87,7	в 1,1 раза
9.	Черняховский МР	86,3	в 1,1 раза
	Область	76,8	-

- по распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ **(НАРКОМАНИИ)**

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1.	ГО г. Калининград	277,9	в 1,7 раза
2.	Гурьевский МР	203,5	в 1,2 раза
	Область	167,7	-

- Самая высокая распространенность **алкоголизма и алкогольных психозов** в возрастной группе **40-59 лет** (соответственно 2096,8 ‰ и 118,6 ‰);
- Самая высокая распространенность **наркомании** в возрастной группе **20-39 лет** (432,0 ‰);
- Распространенность **алкоголизма** среди **всего сельского** населения, сельского мужского и женского населения (1285,8 ‰, 2004,7 ‰, 597,1 ‰) соответственно на **16,9%, 9,5%, 27,4% выше**, чем городского (1100,2 ‰, 1831,1 ‰, 468,5 ‰);
- Распространенность **алкогольных психозов** среди **всего сельского** населения, сельского мужского и женского населения (131,6 ‰, 190,5 ‰, 75,2 ‰) соответственно в **2,2; 1,8 и 3,0 раза выше**, чем городского (60,8 ‰, 103,0 ‰, 24,4 ‰);
- Распространенность **наркомании** среди **всего** населения в **городах**, городского мужского и женского населения (195,1 ‰, 290,9 ‰, 112,4 ‰) соответственно в **2,7, 2,6 и 3,1 раза больше**, чем на селе (73,5 ‰, 113,0 ‰, 35,8 ‰);
- Распространенность **алкоголизма, алкогольных психозов, наркомании** среди городского **мужского** населения (1831,1 ‰, 103,0 ‰, 290,9 ‰) **выше**, чем среди **женского** городского населения соответственно в **3,9; 4,2; 2,6 раза** (468,5 ‰, 24,4 ‰, 112,4 ‰); среди **сельского мужского** населения (2004,7 ‰, 190,5 ‰, 113,0 ‰) **выше** соответственно в **3,4; 2,5; 3,2 раза**, чем среди **женского сельского** населения (597,1 ‰, 75,2 ‰, 35,8 ‰).