



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016г.

Калининград

№

4

О мерах по профилактике клещевых инфекций в эпидемический сезон 2016 года

Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области Бабура Е.А. проанализировав эпидемиологическую ситуацию по клещевому энцефалиту и боррелиозу (болезнь Лайма) в 2015 году и меры, реализуемые по их профилактике, отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по клещевому энцефалиту и клещевому боррелиозу продолжает оставаться напряженной.

Ежегодно в области регистрируется от 12 до 14 случаев клещевого энцефалита и до 150 случаев клещевого боррелиоза.

В 2015 году зарегистрировано 12 случаев клещевого энцефалита (показатель заболеваемости 1,25 на 100 тысяч населения) и 141 случай заболевания клещевым боррелиозом (14,6 на 100 тысяч населения). Диагноз клещевого энцефалита установлен лицам, проживающим в городском округе «Город Калининград» (6 случаев), Советском г.о. (1), Гурьевском г.о. (2), Нестеровском р-не (2), Багратионовский м.р. (1). Заболеваемость клещевым боррелиозом превышает по итогам года среднероссийский уровень в 2,9 раза, случаи болезни Лайма были зарегистрированы на 19 административных территориях.

В эпидемический сезон 2015 года (апрель-октябрь) в лечебно-профилактические учреждения области обратились 4194 пострадавших от укусов клещами, из них 1098 детей. Число таких обращений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло в 1,65 раза.

Осложняет эпидемическую ситуацию по клещевым инфекциям высокая стойкость и активность природных и антропоургических очагов.

Антиген к вирусу клещевого энцефалита выделен у 1,0% клещей, снятых с пострадавших от присасывания клещей, боррелии- в 13,4% случаев.

Объемы акарицидных обработок территорий в 2015 году увеличились до 1557,90 га, но остаются недостаточными. Не уделяется должного внимания

акарицидным обработкам территорий садоводческих обществ, придомовых территорий частного жилого сектора.

Наличие и несвоевременная ликвидация несанкционированных свалок, засоренность прилегающих к населенным пунктам участков леса способствует увеличению численности грызунов, являющихся основными прокормителями клещей и приводит к активному восстановлению их численности.

Особое значение в профилактике клещевого энцефалита остается за вакцинопрофилактикой. С учетом эндемичности территории Калининградской области по клещевому энцефалиту ежегодная вакцинация 5000 человек является недостаточной.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калининградской области, подавления активности природных очагов, предупреждения заболевания клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма, руководствуясь Федеральным Законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся клещами», Постановлением Правительства РФ №825 от 15.07.1999 года «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам муниципальных образований рекомендовать:

1.1. Рассмотреть в апреле 2016 года на заседаниях противоэпидемических комиссий вопрос об эффективности проводимых мероприятий по профилактике клещевых инфекций, принять дополнительные профилактические и противоэпидемические меры, направленные на снижение заболеваемости, расширение объемов акарицидных обработок;

1.2. Организовать в марте-апреле 2016 года акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения, с целью защиты населения от нападения клещей, силами организаций, учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью;

1.3. Провести работу с председателями дачных (садовых) кооперативов (обществ), владельцами дачных участков по разъяснению необходимости организовывать и проводить за счет собственных средств противоклещевые акарицидные обработки территории участков;

1.3. Обеспечить проведение оценки качества осуществляемых акарицидных мероприятий на территориях с массовым пребыванием людей;

1.4.Принять меры по ликвидации и недопущению несанкционированных свалок на территории населенных пунктов, садоводческих обществ, зон отдыха.

1.4.Оказать всестороннюю поддержку и помощь государственным учреждениям здравоохранения в проведении активной разъяснительной работы по санитарному просвещению населения о мерах личной и общественной профилактики клещевых инфекций через средства массовой информации.

2.Руководителям хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, торговли, размещения, отдыха, имеющих летние площадки, расположенные в зонах отдыха, владельцам подворий организовать проведение двукратной (март-апрель,июль-август) акарицидной обработки и дератизации территорий силами организаций, учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

3.Администрациям предприятий, учреждений, организаций, на балансе которых находятся летние оздоровительные учреждения, руководителям этих учреждений:

3.1.Организовать до начала работы учреждений и между сменами расчистку, скос травы, проведение дератизации и акарицидной обработки территории и не менее 50 метров по периметру прилегающей территории силами организаций, учреждений, осуществляющих дезинфекционную деятельность;

3.2.Незамедлительно представлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (территориальные отделы) о каждом случае присасывания клещей на территории летнего оздоровительного учреждения;

3.3.Обеспечить наличие в летне-оздоровительном учреждении запаса акарицидно-репеллентных средств;

3.4.Регулярно проводить разъяснительную работу среди детей и сотрудников о мерах по защите от клещей.

4.Руководителям хозяйствующих субъектов, занимающихся дезинфекционной деятельностью, обеспечить:

4.1.Проведение акарицидных обработок в соответствии с требованиями санитарных правил и контролем качества работы;

4.2.Обязательную вакцинацию (ревакцинацию) против клещевого энцефалита лиц, осуществляющих акарицидные обработки и дератизационные мероприятия;

4.3.Еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Калининградской области (территориальных отделов) о проведении акарицидных обработок, их объемов и результатах контроля качества в период эпидсезона (с марта по октябрь).

5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, имеющих в штате сотрудников, относящихся к профессиональным группам риска по клещевому вирусному энцефалиту (гидромелиораторы, строители дорог, связисты, заготовители, промысловики, геологи, изыскатели, лица занятые на лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, на дезинсекционных и дератизационных работах) и осуществляющих работы в природных очагах (в лесу, в полевых условиях):

5.1.Провести обучение сотрудников мерам личной безопасности при работе в природных очагах клещевого вирусного энцефалита, в т.ч. по проведению само- и взаимосомотров с целью удаления присосавшихся клещей, о значении вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита;

5.2.Обеспечить вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита сотрудников предприятия (организации, учреждения).Не допускать к работе в природных условиях сотрудников, не получивших курс профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита;

5.3.Обеспечить работников, осуществляющих деятельность в природных очагах, защитной одеждой, противоклещевыми репеллентами.

6. Министерству здравоохранения Калининградской области, руководителям медицинских организаций рекомендовать обеспечить:

6.1.своевременное оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от присасывания клещей, с обязательным лабораторным определением наличия вируса клещевого энцефалита и боррелий в клещах, снятых с пострадавших;

6.2. регистрацию пострадавших от укусов клещей, в т. ч. детей до 17 лет, с передачей в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области (территориальные отделы) еженедельной информации о числе пострадавших, получении ими экстренной профилактики;

6.3.своевременное проведение экстренной профилактики лицам, пострадавшим от укусов клещей, с учетом результатов их лабораторного исследования на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий;

6.4.строгий контроль за наличием достаточного количества иммуноглобулина, необходимого для организации экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита;

6.5 своевременную диагностику заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, своевременную госпитализацию заболевших по клиническим показаниям, необходимое лабораторное обследование, адекватное лечение, диспансерное наблюдение за переболевшими;

6.6. организацию вакцинопрофилактики против клещевого энцефалита, в том числе с учетом возможности иммунизации по экстренной схеме вакцинации за 2 недели до выхода в очаг с обязательным информированием о соблюдении мер индивидуальной защиты в течение 2 недель после прививки;

6.7. соблюдение условий транспортировки, хранения вакцины и иммуноглобулина на всех этапах «холодовой цепи»;

6.8. проведение семинаров со специалистами лечебно-профилактических учреждений по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики клещевого вирусного энцефалита;

6.9. проведение гигиенического воспитания населения о мерах специфической и неспецифической профилактики клещевых инфекций.

7. Министерству сельского хозяйства Калининградской области рекомендовать:

7.1. Организовать в весенне-летний период работу по проведению акарицидных обработок сельскохозяйственных животных;

7.2. Проводить разъяснительную работу с владельцами коз в частных подворьях о необходимости проведения акарицидных обработок животных.

8. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» обеспечить:

8.1. энтомологический и сероэпидемиологический мониторинг за клещевыми инфекциями;

8.2. проведение экспертной оценки эффективности акарицидных обработок территорий, в том числе детских загородных учреждений, в части наличие иксодовых клещей на обработанных территориях, с представлением результатов в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области с целью решения вопроса о необходимости корректировки объемов истребительных мероприятий;

8.3. проведение повторной экспертной оценки территорий в черте населённых пунктов, в т.ч. образовательных, лечебно-профилактических, детских

загородных учреждений в течение 48 часов с момента регистрации на них случаев присасывания иксодовых клещей;

8.4.контроль эффективности акарицидных обработок в местах массового отдыха населения, территорий оздоровительных, лечебно-профилактических учреждений;

8.5.информирование населения и лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения о возможности исследования клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий на безвозмездной основе;

8.6.постоянную готовность лабораторий к индикации возбудителей инфекций, передающихся клещами; соблюдение требований нормативных методических документов по организации работы лабораторий, в том числе требований биологической безопасности.

8.7.сбор клещей и их лабораторное исследование в соответствии с планом на год в рамках мониторинга за циркуляцией возбудителей во внешней среде;

8.8.эпидемиологическое расследование всех случаев заболеваний, вызванных клещами, с предоставлением карт эпидемиологического расследования в течение 3 дней после окончания расследования в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области;

8.9.эпидемиологического расследования случаев присасывания клещей к детям на территориях детских оздоровительных учреждений, с представлением результатов расследования в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

9.Начальнику отдела эпидемиологического надзора, начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области обеспечить:

9.1.государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, за организацией и проведением вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита, противоклещевых обработок в природных очагах, зонах отдыха населения и летних оздоровительных учреждениях;

9.2.использование мер административного воздействия по каждому факту выявления нарушений санитарного законодательства, невыполнении санитарного законодательства в части организации и проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний населения клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом;

9.3.проведение еженедельного эпидемиологического анализа эпидситуации, проводимых акарицидных обработок в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

10.Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области:

10.1.Направить в срок до 01.04.2016 года информацию главам администраций городских округов и муниципальных районов с анализом ситуации и необходимого для проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мер на территории муниципального образования, в том числе по расширению объемов специфической профилактики среди населения, с целью недопущения ухудшения эпидемической ситуации;

10.2.Обеспечить контроль своевременности:

10.2.1.проведения иммунизации декретированных групп населения против клещевого вирусного энцефалита;

10.2.2.проведения акарицидных и дератизационных работ в учреждениях санаторно-курортного типа, баз и домов отдыха, общественного питания, расположенных в рекреационных зонах, летне-оздоровительных учреждениях;

10.2.3.представления еженедельной информации о числе привитых, экстренной профилактике клещевого энцефалита, проводимых акарицидных обработках в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области в разрезе административных территорий;

10.3.Активизировать информационную работу с населением о мерах специфической и неспецифической профилактики клещевых инфекций;

10.4.Довести до сведения всех заинтересованных лиц данное Постановление.

11.Рекомендовать руководителям средств массовой информации регулярное освещение вопросов профилактики клещевого энцефалита, важности проведения иммунизации и мероприятий, направленных на подавление численности переносчиков инфекции.

12. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на начальника отдела эпидемиологического надзора Управления (Соловьеву С.В.), главных государственных санитарных врачей по административным территориям.

Ответственным исполнителям информировать о выполнении настоящего Постановления Управление Роспотребнадзора по Калининградской области в срок до 01 июня и 01 ноября 2016 года.



Е.А. Бабура